**Peakly**
Инструкция, которую можно сразу отправить селлеру

OZON

# Как создать ключи Ozon для Peakly

Пошагово: две обязательные пары для Seller API и Performance API, четыре значения и одна проверка в Peakly.

**4 значения**
заполнить в Peakly

**2 API**
Seller и Performance

**1 кнопка**
общая проверка и запуск

## Что внутри


02 **Создать Seller API** — Client-Id и Api-Key >

03 **Создать Performance API** — Client ID и Client Secret >

04 **Разложить 4 значения** — Точная карта полей >

05 **Дождаться загрузки** — Проверка, синхронизация, безопасность >

06 **Решить проблему** — Частые ошибки и официальные страницы >


### Начать с официального кабинета

Перешлите PDF селлеру. Он создаёт обе пары в одном кабинете Ozon и вставляет четыре значения прямо в Peakly.

**Открыть страницу API ключей**


Актуально на 31 октября 2026

ЧАСТЬ 1 ИЗ 2

# Создайте ключ Seller API

Seller API передаёт Peakly основные данные магазина: товары, FBO и FBS заказы, остатки, начисления и финансы.

**Настройки** > **API ключи / Seller API** > **Сгенерировать ключ**




1 **Сгенерируйте отдельный ключ**

Название - Peakly. Если Ozon спрашивает цель, выберите внешний сервис или приложение.

2 **Скопируйте Client-Id**

Это постоянный идентификатор кабинета. Он не является секретом, но должен относиться к тому же магазину, что и Api-Key.

3 **Скопируйте Api-Key**

Это секрет Seller API. Он отображается при создании; если потерян, выпустите новый.

! **Seller Api-Key живёт 180 дней**

Заранее заменяйте истекающий ключ в Peakly. При утечке удалите ключ в Ozon и создайте новый - не пытайтесь продолжать использовать скомпрометированный секрет.


**Открыть Seller API**

ЧАСТЬ 2 ИЗ 2

# Добавьте ключ Performance API

Это отдельный сервисный аккаунт для рекламных кампаний и расходов. Реквизиты Seller API здесь не подойдут.

**Настройки** > **API ключи** > **Performance API** > **Сервисный аккаунт**




1 **Откройте вкладку Performance API**

Она находится на той же странице ключей. Прямая ссылка ниже открывает нужную вкладку.

2 **Создайте сервисный аккаунт**

Если аккаунт уже есть и принадлежит этому магазину, можно выбрать его. Затем нажмите «Добавить ключ».

3 **Сохраните исходную пару**

Нужны Client ID и Client Secret. Это не те же поля, что Client-Id и Api-Key Seller API.

**Не вставляйте access_token**

access_token - временный технический результат авторизации. Peakly сам получает его из постоянных Client ID и Client Secret.

**Открыть Performance API**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

# Разложите четыре значения по своим полям

Обе пары создаются в одном кабинете Ozon, но принадлежат разным API. Peakly проверяет все четыре поля перед запуском.

| Что скопировали в Ozon | | Куда вставить в Peakly |
|---|---|---|
| Seller Client-Id | > | Блок Seller API > Client-Id |
| Seller Api-Key | > | Блок Seller API > Api-Key |
| Performance Client ID | > | Блок Performance API > Client ID |
| Performance Client Secret | > | Блок Performance API > Client Secret |

+

### Одна кнопка - одна целостная проверка

Заполните все 4 поля и нажмите «Подключить Ozon и начать загрузку». Неверные реквизиты не должны сохраняться частично.

!

### Не перепутайте похожие названия

Seller: Client-Id + Api-Key. Реклама: Client ID + Client Secret. Если поменять пары местами, Ozon вернёт ошибку авторизации.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

# Что проверит Peakly и какие 5 разделов нужны

Перед сохранением Peakly проверяет роль Admin по всем 5 разделам Seller API и отдельно проверяет Performance API. Неполный ключ не заменит рабочий.

1 **Seller API (5 разделов)**

Peakly проверит Client-Id, Api-Key и доступ ко всем 5 группам данных.

2 **Performance API**

Client ID и Client Secret проверяются отдельно; access_token не хранится как исходный ключ.

3 **Фоновая загрузка**

После проверки окно можно закрыть: товары, заказы, остатки, финансы и реклама загрузятся на сервере.

### 5 проверяемых разделов Seller API (роль Admin)

- **Товары и карточки**
  каталог, фото и артикулы
- **Поставки и заказы FBO**
  отправления со складов Ozon
- **Заказы FBS и rFBS**
  отправления со склада продавца
- **Остатки на складах**
  остатки и резервы товаров
- **Финансы и отчётность**
  начисления, комиссии и P&L

**Секреты остаются секретами**

Не публикуйте Api-Key или Client Secret в чатах, задачах и скриншотах. Для помощи достаточно прислать текст ошибки без значений ключей.

ПРОВЕРКА И ПОМОЩЬ

# Частые ошибки Ozon

Сначала определите, к какому из двух API относится ошибка. Seller и Performance используют разные пары и исправляются независимо.

### Seller: 401 или 403

Проверьте Client-Id, Api-Key, роль ключа и принятую оферту. Убедитесь, что оба значения из одного магазина.

### Performance не принят

Проверьте Client ID и Client Secret сервисного аккаунта. Не используйте Seller-пару или access_token.

### Другой Client-Id

Для другого Ozon-магазина создайте отдельный кабинет в Peakly - иначе данные двух продавцов смешались бы.

### Ключ истёк или потерян

Создайте новый ключ на той же вкладке и замените его в Peakly. Старые загруженные данные сохранятся.

**Готовый текст селлеру**

«Откройте PDF, создайте Seller API и Performance API по шагам, затем вставьте четыре значения прямо в Peakly. Секреты в чат не отправляйте.»

## Официальные страницы

**Ozon Seller API - авторизация**
docs.ozon.ru/api/seller/#tag/Auth

**Страница Seller и Performance API**
seller.ozon.ru/app/settings/api-keys